

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.1

| 系統名 生産コロニー | | SPFマウス | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|
| | | Slc:ddY | | | Slc:ICR | | A/JJmsSlc | AKITA/Slc | AKR/NSlc | BALB/cCrSlc | | |
| | | 大原 O7 | 引佐 I28 | 引佐 I38 | 大原 O35 | 引佐 I22 | 春野 H23 | 引佐 I34 | 春野 H23 | 引佐 I24 | 春野 H24 | |
| 検査項目 | 検査日 週齢 | 9/7, 9/23 | 9/1, 9/15 | 9/9, 9/25 | 9/10, 9/28 | 9/14, 9/29 | 9/4 | 9/8 | 9/17 | 9/2, 9/15 | 9/14, 9/29 | |
| | | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | 2回/月 | □ | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 | □ | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 | ● | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 | ● | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| Ectoparasites | 2回/月 | ● | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| Dermatophytes | 2回/年 | ○ | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.2

| 系統名 | | SPFマウス | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|--------|
| | | BXSB/MpJmsSlc-Yaa | B10.A/SgSnSlc | B10.BR/SgSnSlc | B10.D2/nSnSlc | B10.S/SgSlc | C57BL/10SnSlc | CBA/NSlc | C3H/HeSlc | |
| 生産コロニー | | 春野 | 春野 | 春野 | 春野 | 春野 | 春野 | 春野 | 引佐 | 春野 |
| | | H34 | H32 | H32 | H32 | H32 | H32 | H23 | I34 | H31 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/1 | 9/10 | 9/24 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/11 | 9/24 | 9/4 |
| | 週齢 | 6w | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note: 今月よりB10.QBR/SxSlcの成績を削除致します。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFマウス | | | | | | | | |
|--|------|---------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------|------------------|--------------------|-----|
| | | C3H/HeJYokSlc | C3H/HeNSlc | C57BL/6NCrSlc | | C57BL/6JJmsSlc | | C57BL/6HamSlc-ob | C57BL/6JJmsSlc-lpr | |
| 生産コロニー | | 春野 | 春野 | 引佐 | 春野 | 引佐 | 春野 | 春野 | 春野 | |
| | | H23 | H23 | I34 | H24 | I32 | H23 | H34 | H32 | |
| 検査項目 | 検査日 | 9/17 | 9/28 | 9/3, 9/17 | 9/4, 9/23 | 9/4, 9/23 | 9/11, 9/28 | 9/8 | 9/2 | |
| | 週齢 | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note: C57BL/6JJmsSlc-lpr は、血清反応のみ同室のB10.D2/nSnSlcを用いております。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.4

| 系統名 | | SPFマウス | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | | DBA/1JmsSlc | DBA/2CrSlc | | | HIGA/NscSlc | MRL/MpJmsSlc-lpr | NC/NgaSlc | SAMP1/SkuSlc | SAMP6/TaSlc | SAMP8/TaSlc |
| 生産コロニー | | 春野 | 引佐 | 春野 | 春野 | 湖東 | 春野 | 春野 | 春野 | 春野 | |
| | | H23 | I32 | H24 | H34 | S56 | H32 | H34 | H32 | H32 | H32 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/4 | 9/14 | 9/14 | 9/1 | 9/8 | 9/10 | 9/1 | 9/24 | 9/16 | 9/16 |
| | 週齢 | 6w, Re | 5w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 7w | 6w | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 | ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 | ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note: MRL/MpJmsSlc-lpr は、血清反応のみ同室のB10.A/SgSnSlcを用いております。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.5

| 系統名 | | SPFマウス | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | SAMP10/TaSlc | SAMR1/TaSlc | 129X1/SvJmsSlc | B6D2F1/Slc | B6C3F1/Slc | CB6F1/Slc | CD2F1/Slc | NZBWF1/Slc | WBB6F1/Kit ^W /Kit ^{Wv} /Slc |
| 生産コロニー | | 春野 H32 | 春野 H32 | 春野 H32 | 春野 H24 | 春野 H31 | 春野 H24 | 春野 H24 | 春野 H34 | 春野 H32 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/24 | 9/16 | 9/10 | 9/4 | 9/14 | 9/23 | 9/4 | 9/1 | 9/24 |
| | 週齢 | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w | 6w | 6w | 6w | 6w | 6w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 ▲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

平成 27年 10月 8日

日本エスエルシー株式会社

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFマウス | | | | |
|--|--------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| | | C57BL/6-Tg(CAG-EGFP) | C57BL/6JmsSlc-Tg(<i>gpi</i> delta) | BALB/cSlc- <i>nu</i> | | KSN/Slc |
| 生産コロニー | | 湖東 | 湖東 | 大原 | 春野 | 春野 |
| | | S56 | S56 | O5 | H35 | H35 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/11 | 9/4 | 9/2, 9/15 | 9/9, 9/24 | 9/3, 9/17 |
| | 週齢 | Re | Re | 10w, 6w, Re | 6w, Re | 9w, 11w, 12w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/12 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 2回/月 ○ | — | — | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/12 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/12 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/12 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/6 |
| <i>Pneumocystis murina</i> | 2回/年 ▲ | — | — | * | * | * |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/3 | 0/10 | 0/12 | 0/12 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested, -:対象外

Note: KSN/Slcは、血清反応のみ廻のBALB/cSlc-*nu*⁺を用いております。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.7

| 系統名 | | SPFラット | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | | Slc:SD | | | | Slc:Wistar | | Slc:Wistar/ST | | Slc:WsRC-Ws | Slc:Zucker-fa |
| 生産コロニー | | 大原 | 引佐 | 引佐 | 春野 | 引佐 | 春野 | 大原 | 引佐 | 大原 | 大原 |
| | | O38 | I51 | I57 | H22 | I52 | H22 | O6 | I56 | O6 | O1 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/3, 9/23 | 9/2, 9/16 | 9/14, 9/29 | 9/1, 9/15 | 9/4, 9/17 | 9/8, 9/25 | 9/8, 9/26 | 9/11, 9/28 | 9/1 | 9/24 |
| | 週齢 | 6w, Re | 6w, Re | 6w, 8w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re | Re | Re | Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/20 | 0/40 | 0/10 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note: 今月よりSlc:Wistar/ST(I56)の検査匹数を変更致します。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.8

| 系統名 | | SPFラット | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | Hos:Donryu | ACI/NSlc | BN/SsNSlc | DA/Slc | DIS/EisSlc | DIR/EisSlc | EHBR/EisSlc | F344/NSlc | | GK/Slc |
| 生産コロニー | | 大原 | 引佐 | 大原 | 大原 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 大原 | 引佐 | 引佐 |
| | | O1 | I57 | O1 | O1 | I56 | I56 | I57 | O1 | I57 | I56 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/3 | 9/7 | 9/11 | 9/24 | 9/4 | 9/4 | 9/7 | 9/18 | 9/23 | 9/4 |
| | 週齢 | 6w, Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | 6w, Re | Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/5 | 0/5 | 0/3 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

平成 27年 10月 8日

日本エスエルシー株式会社

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.9

| 系統名 | | SPFラット | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | | HWY/Slc | KDP | LEW/SsNSlc | SHR/Izm | SHR/NDmcr-cp | SHRSP/Izm | SHRSP5/Dmcr | WKY/Izm | WBN/KobSlc | WKAH/HkmSlc |
| 生産コロニー | | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 引佐 | 大原 | 大原 |
| | | I56 | I56 | I57 | I26 | I26 | I26 | I26 | I26 | O1 | O38 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/4 | 9/18 | 9/7, 9/23 | 9/3, 9/17 | 9/3 | 9/3, 9/17 | 9/24 | 9/9, 9/24 | 9/18 | 9/14 |
| | 週齢 | Re | Re | Re | 6w, Re | Re | 6w, Re | 8w, Re | 6w, Re | 6w, Re | 6w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

平成 27年 10月 8日

日本エスエルシー株式会社

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFラット | |
|--|--------|-------------------------------------|-----------------|
| | | Slc:WistarHannover:Rcc-Tg(gp delta) | SD-Tg(CAG-EGFP) |
| 生産コロニー | | 大原 | 大原 |
| | | O2 | O2 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/1 | 9/9 |
| | 週齢 | 9w, Re | 12w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFハムスター | |
|------------------------------------|--------|-------------|-------|
| | | Slc:Syrian | J2N-k |
| 生産コロニー | | 大原 | 大原 |
| | | O3 | O3 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/3, 9/23 | 9/11 |
| | 週齢 | 10w, 9w, Re | Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| | 2回/月 □ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> | 4回/年 ○ | * | * |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/10 | 0/3 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/3 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/10 | 0/3 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * |
| <i>Eimeria caviae</i> | 2回/月 ● | 0/10 | 0/3 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/10 | 0/3 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/10 | 0/3 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/10 | 0/3 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.),
 ■:血清反応(ELISA or IFA), Re:退役動物, *:Not tested

| 系統名 | | SPFスナネズミ | |
|----------------------------------|--------|----------------|----|
| | | MON/Jms/GbsSlc | 引佐 |
| 生産コロニー | | I31 | |
| | | 9/18 | |
| 検査項目 | 検査日 | 11w | |
| | 週齢 | | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| | 2回/月 □ | 0/5 | |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.),
 ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.12

| 系統名 | | | SPFモルモット | | | |
|------------------------------------|------|---|-------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Slc:Hartley | | | Hos:Weiser-Maples |
| 生産コロニー | | | 大原 | 中伊豆 | 中伊豆 | 中伊豆 |
| | | | O31 | N12 | N14 | N12 |
| 検査項目 | 検査日 | | 9/14, 9/28 | 9/2, 9/17 | 9/10, 9/30 | 9/25 |
| | 週齢 | | 4w, Re | 4w, Re | 4w, Re | 5w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| | 2回/月 | □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Streptococcus zooepidemicus</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> | 4回/年 | ○ | * | * | * | * |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| <i>Eimeria caviae</i> | 2回/月 | ● | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |
| Ectoparasites | 2回/月 | ● | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/6 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.),
Re:退役動物, *:Not tested

| 系統名 | | | SPFウサギ | | Cleanウサギ | |
|----------------------------------|------|---|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | Slc:NZW | Slc:JW/CSK | Std:NZW | Std:JW/CSK |
| 生産コロニー | | | 中伊豆 | 中伊豆 | 中伊豆 | 中伊豆 |
| | | | N44 | N44 | N43 | N43 |
| 検査項目 | 検査日 | | 9/3, 9/18 | 9/10, 9/30 | 9/2, 9/17 | 9/8, 9/29 |
| | 週齢 | | 10w, Re | 10w, Re | 10w, Re | 10w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | — | — |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella multocida</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 | □ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Eimeria</i> spp. | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Psoroptes cuniculi</i> | 2回/月 | ● | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.),
Re:退役動物, —:対象外

Note: 今月よりSlc:Hartley(K2)の成績を削除致します。

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

No.13

| 系統名 | | SPFマウス | |
|--|--------|-----------|-----------|
| | | Hos:HR-1 | Hos:HR-1 |
| 生産コロニー | | 星野試験動物飼育所 | 星野試験動物飼育所 |
| | | B棟 | C棟 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/9 | 9/9 |
| | 週齢 | 20w | 20w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| | 2回/月 □ | 0/4 | 0/4 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/4 | 0/4 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 ▲ | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 ▲ | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/4 | 0/4 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 □ | 0/4 | 0/4 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/4 | 0/4 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 ■ | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 ▲ | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 ■ | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | * | * |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/4 | 0/4 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/4 | 0/4 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/4 | 0/4 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/4 | 0/4 |

| 系統名 | | SPFラット | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | SHR/Hos | SHRSP/Hos | WKY/Hos | Hos:OLETF | Hos:LETO |
| 生産コロニー | | 星野試験動物飼育所 | 星野試験動物飼育所 | 星野試験動物飼育所 | 星野試験動物飼育所 | 星野試験動物飼育所 |
| | | C棟 | C棟 | C棟 | B棟 | B棟 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
| | 週齢 | 20w | 20w | 20w | 20w | 20w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFマウス | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| | | C57BLKS/JIar-m+/+Lepr ^{db} | C57BLKS/JIar-m+/+Lepr ^{db} | Iar:IVCS | TSOD | TSNO |
| 生産コロニー | | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 |
| | | 200-4 | 200-5 | 200-3 | 200-4 | 200-5 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/8 | 9/24 | 9/8 | 9/15 | 9/15 |
| | 週齢 | Re | Re | 10w | 9w | 9w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 ▲ | * | * | * | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/5 | 0/3 | 0/5 | 0/3 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFラット | | | | |
|--|--------|----------------|---------------------|----------------|---------|---------|
| | | Iar:Long-Evans | Iar:Wistar-Imamichi | Iar:Copenhagen | WIAR | LEC |
| 生産コロニー | | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 | 動物繁殖研究所 |
| | | 102 | 103 | 201-3 | 201-3 | 201-4 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/1, 9/15 | 9/8, 9/24 | 9/1 | 9/1 | 9/15 |
| | 週齢 | 6w, Re | 6w, Re | 9w | 9w | 8w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * | * | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/10 | 0/10 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/20 | 0/20 | 0/3 | 0/5 | 0/5 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

微生物検査成績〔平成27(2015)年9月〕

| 系統名 | | SPFマウス | |
|--|--------|--------------|-------------------------------------|
| | | CBA/CaOlaHsd | C.B-17/IcrHsd-Prkdc ^{scid} |
| 生産コロニー | | 春野 | 春野 |
| | | H32 | H35 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/10 | 9/3 |
| | 週齢 | 6w, Re | 9w, 12w |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/8 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 2回/月 ○ | — | 0/4 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| | 2回/月 □ | 0/5 | 0/8 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/5 | 0/8 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 4回/年 ▲ | * | * |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 4回/年 ▲ | * | * |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/5 | 0/4 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Mouse hepatitis virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/8 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/5 | 0/8 |
| | 4回/年 ■ | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 4回/年 ■ | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | * | * |
| Ectromelia virus | 4回/年 ■ | * | * |
| Murine norovirus | 1回/年 ▲ | * | * |
| Minute virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Epizootic diarrhea of infant mice virus | 1回/年 ■ | * | * |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | * | * |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | * | * |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/5 | 0/4 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/5 | 0/4 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/5 | 0/4 |
| <i>Pneumocystis murina</i> | 2回/年 ▲ | — | * |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/5 | 0/4 |

| 系統名 | | SPFラット | |
|--|--------|---------------------------|--|
| | | RccHan [®] :WIST | Hsd:SpragueDawley [®] SD [®] |
| 生産コロニー | | 引佐 | 引佐 |
| | | I36 | I36 |
| 検査項目 | 検査日 | 9/16 | 9/2 |
| | 週齢 | 6w, Re | 6w, Re |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella</i> spp. | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 2回/月 □ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| | 2回/月 □ | 0/10 | 0/10 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | 2回/月 □ | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| CAR bacillus | 1回/年 ■ | * | * |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | 2回/年 ▲ | 0/5 | 0/5 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | 2回/月 ○ | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Sialodacryoadenitis virus | 2回/月 □ | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Sendai virus | 2回/月 □ | 0/10 | 0/10 |
| | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Hantavirus | 4回/年 ■ | * | * |
| Pneumonia virus of mice | 1回/年 ■ | * | * |
| Mouse adenovirus 1 (FL) | 4回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Reovirus type 3 | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Toolan's H-1 virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Kilham rat virus | 1回/年 ■ | 0/5 | 0/5 |
| Pinworm | 2回/月 ● | 0/10 | 0/10 |
| Intestinal protozoa | 2回/月 ● | 0/10 | 0/10 |
| Ectoparasites | 2回/月 ● | 0/10 | 0/10 |
| Dermatophytes | 2回/年 ○ | 0/10 | 0/10 |

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(CF or Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, Re:退役動物, *:Not tested, -:対象外

Note:C.B-17/IcrHsd-Prkdc^{scid} は、血清反応のみ陽のBALB/cSlc-nu/+を用いております。

判定:異常なし